



ELÉTRICA

INJEÇÃO

IGNIÇÃO

ARREFECIMENTO

BICO INJETOR

**GI9001**


**APLICAÇÃO: FIAT:** Brava 1.6 16V 00>01, Palio, Siena, Weekend 1.6 16V 96>99

**GI9002**


**APLICAÇÃO: CITROËN:** C3 1.4 8V 2003>2008, Xsara 1.4i Break 1998>2000; **PEUGEOT:** 206 1.4i 2004>2005

**GI9003**


**APLICAÇÃO: FIAT:** Palio (Fire Flex) 1.4 8V (MPI) todos, Siena 1.4 8V (MPI - Flex / TetraFuel) todos, Strada 1.4 8V (MPI - Flex) todos

**GI9005**


**APLICAÇÃO: FIAT:** Linea Essence 1.9 16V Flex 2011>; **MITSUBISHI:** Pajero 2.0 TR4 Flex, Pajero V6

**GI9006**


**APLICAÇÃO: FIAT:** Brava (HGT), Marea 1.8 16V (gasolina) todos

**GI9014**


**APLICAÇÃO: MB:** C-Klasse: C 240, C 320 00>05, C 320 4MATIC T / Modell / Sportcoupe 02>05, C 350 05>07 / CLK-Klasse CLK 320 Coupe / Cabrio 00>05 / E-Klasse E 240 00>02, E 280 00>03, E 320 02>05, E 320 4MATIC T-Modell 03>05, E 320 T-Modell 00>05 / G-Klasse G 320 00>06 / M-Klasse ML 320 00>02 / S-Klasse S 280, S 320 00>02 / SLK-Klasse SLK 320 99>04

**GI9020**


**APLICAÇÃO: FIAT:** Doblo 1.3 MPI 16V 2001>2006, Palio 1.0/1.3 MPI 16V 2000>2003, Palio Weekend 1.0/1.3 MPI 16V 2000>2003, Siena 1.0 / 1.3 MPI 16V 2000>2003

**GI9024**


**APLICAÇÃO: VW:** Gol, Parati, Saveiro 1.6/1.8 (MPI - álcool) 97>; Gol, Parati, Quantum, Santana, Saveiro 2.0 (MPI - gasolina) Quantum, Santana 1.8 (MPI - álcool) 97>

**GI9026**


**APLICAÇÃO: RENAULT:** Scénic 1.6 16V, Mégane 1.6 16V; **SEAT:** Ibiza 1.0 2000; **VW:** Golf 1.0 16V MPI 97>00, Parati 1.0 16V 97>00, Polo 1.0 16V 2001; **FIAT:** Palio, Siena, Weekend, Strada 1.6 16V

**GI9034**


**APLICAÇÃO: CITROËN:** Berlingo 1.6i 16V 05>08, C3 1.6 16V 03>05, C3 Plurial 1.6i 16V 03>08, Xsara 1.6i 16V Break / Coupe 00>10; **PEUGEOT:** 206 1.6i 16V 01>07, 206 CC 1.6i 16V 00>07, 307 1.6i / 16V 00>05, Partner 1.6i 16V 04>08

**GI9038**


APLICAÇÃO: **ALFA ROMEO:** Alfa 166 3.0 V6 24V 00>07

**GI9039**


APLICAÇÃO: **FIAT:** Linea 1.8 / 1.9 16V Flex 2009>2014

**GI9041**


APLICAÇÃO: **SEAT:** Ibiza 1.0 16V 00>; **VW:** Gol, Parati AT 1.0 16V (gasolina) 97>00, Polo Classic 1.0 16V (gasolina) 01>

**GI9042**


APLICAÇÃO: **RENAULT:** Clio II, Kangoo 1.6 16V (Hi-Flex) 99>, Laguna, Mégane, Scénic 1.6/2.0 16V (Hi-Flex); **PEUGEOT:** Partner 1.8/2.0 16V (Hi-Flex)

**GI9043**


APLICAÇÃO: **VW:** Gol, Parati, Quantum, Santana, Saveiro 2.0 (MPI - álcool) 97>

**GI9044**


APLICAÇÃO: **SEAT:** Caddy, Inca 1.6 (MPI - gasolina) 98>; **VW:** Gol, Parati, Saveiro 1.6/1.8 (Mi - gasolina) 97>, Polo Classic 1.8 (Mi) 96>, Quantum, Santana 1.8 (MPI - gasolina) 96>, Van 1.6 (MPI - gasolina) 98>

**GI9046**


APLICAÇÃO: **FIAT:** Palio, Idea, Punto 1.4 (MPI - álcool/gasolina) todos

**GI9049**


APLICAÇÃO: **CITROËN:** Berlingo 1.8 8V; **PEUGEOT:** Partner 1.8 8V

**GI9052**


APLICAÇÃO: **FIAT:** Palio, Uno Mille 1.0 8V (Economy Flex) 08>

**GI9058**


APLICAÇÃO: **VW:** Gol 1.0 8V (MPI - gasolina) 03>

**GI9061**


**APLICAÇÃO:** **AUDI:** A3 1.8 T 00>06, TT 1.8 T Coupe/Roadster 00>06; **SEAT:** Cordoba 1.8 T Cupra 00>02; **VW:** Golf IV 1.8 GTI Turbo 02>08, Golf IV 1.8 T 01>04, Polo 1.8 GTI 05>09

**GI9063**


**APLICAÇÃO:** **AUDI:** S3 1.8 quattro 01>03, TT 1.8 T Coupe quattro 00>06, TT 1.8 T Roadster quattro 00>06

**GI9064**


**APLICAÇÃO:** Fiat: Palio 16V 1.6 MPI Gas. 00, Palio 16V 1.6 MPI Gas. 01 >, Palio Siena 16V 1.6 MPI Gas. 01 >, Palio Weekend 16V 1.6 MPI Gas. 00, Palio Weekend 16V 1.6 MPI Gas. 01 >, Palio Strada 16V 1.6 MPI Gas. 02 >, Brava 16V 1.6 MPI Gas. 02 >, Doblô 16V 1.6 MPI Gas. 02 >

**GI9065**


**APLICAÇÃO:** **FIAT:** Fiorino Furgão 1.5 (MPI - gasolina) 97>, Fiorino Furgão 4,5,6 1.5 (MPI - gasolina) 98>, Fiorino Pick-up 1.5 (MPI - gasolina) 97>, Fiorino Pick-up 4,5,6 1.5 (MPI - gasolina) 98>, Palio 1.0/1.5 (MPI - gasolina) 96>, Palio 1.3 (MPI - gasolina) 98>, Palio Fire 1.0 (MPI - gasolina) 99>, Palio RST, Young Fire 1.0 (MPI - gasolina) 99>, Palio, Siena 1.0 (flex) 06>, Palio, Strada 1.5 (MPI - gasolina) 99>, Palio Weekend 1.0 6 marchas (MPI - gasolina) 98>, Palio Weekend 1.5 (MPI - gasolina) 96>, Uno Fire 1.0 (MPI - gasolina) 02>, Uno Fire 1.0 (flex) 04>, Uno 1.3 (MPI - gasolina) 01>, Uno Furgoneta 1.5 (MPI - gasolina) 96>

**GI9066**


**APLICAÇÃO:** **FIAT:** Palio, Siena, Strada, Weekend 1.5 (MPI - álcool) 97>00

**GI9067**


**APLICAÇÃO:** **FIAT:** Palio, Uno Mille 1.0 (MPI - álcool) 99>00, Palio, Siena, Strada, Weekend 1.6 (gasolina) 99>00

**GI9071**


**APLICAÇÃO:** **MB:** Classe A (A160/190) (gasolina) 99>05

**GI9086**


**APLICAÇÃO:** **CHEVROLET:** Astra 2.0 MPFI Flexpower 04>08, Astra Sedan 1.8 MPFI 01>04, Blazer 2.4 MPFI Flexpower 07>08, S-Serie S10 2.4 MPFI Flexpower 07>08, Vectra 2.0 Flexpower 05>09, Vectra 2.0 Flexpower Next Edition 09>11, Vectra Hatch 2.0 Flexpower 07>11, Zafira 2.0 MPFI Flexpower 04>08

**GI9090**


**APLICAÇÃO:** **CHEVROLET:** Corsa 1.6 MPFI 95>06, Corsa Pick-Up 1.6 MPFI 96>03

**GI9092**


**APLICAÇÃO:** **VW:** Polo 16V 1.0 (MPI - gasolina) 01>

**GI9096**


**APLICAÇÃO:** SEAT: Ibiza 1.6 03>09; VW: Golf IV 1.6 01>07, Polo 1.6 02>06

**GI9099**


**APLICAÇÃO:** PEUGEOT: 206 1.0 16V RENAULT: Clio, Kangoo 1.0 16V 00>, Scénic 1.6 16V (gasolina)

**GI9101**


**APLICAÇÃO:** FIAT: Siena, Weekend Fire 1.0 16V (MPI) 03>

**GI9114**


**APLICAÇÃO:** VW: Gol, Parati, Saveiro GIII 1.8 (gasolina) 00>, Quantum, Santana 1.8 (Mi - gasolina) 00>

**GI9115**


**APLICAÇÃO:** VW: Gol, Parati, Saveiro 1.6/1.8 (Total flex) 04>, Gol, Parati, Saveiro 2.0 (gasolina) 99>

**GI9116**


**APLICAÇÃO:** FIAT: Doblo, Punto, Strada, Pailo

**GI9117**


**APLICAÇÃO:** NISSAN: Sentra 2.0 Flex 09>

**GI9119**


**APLICAÇÃO:** FORD: Ka (RoCam); Novo Fiesta 8V 1.0L/1.3L (gasolina) 04>

**GI9127**


**APLICAÇÃO:** FORD: Fiesta, EcoSport 1.6 Zetec RoCam (gasolina), Fiesta, EcoSport 1.0 8V, Supercharger (gasolina)

**GI9131**


**APLICAÇÃO:** FIAT: Pailo, Siena, Strada, Weekend RST 8V 1.3L (Fire - flex) >03

**GI9143**


APLICAÇÃO: **RENAULT:** Clio, Scénic 1.6 16V 01>, Partner 1.8 8V (MPI - gasolina) 01>

**GI9144**


APLICAÇÃO: **VW:** Gol III 1.0Mi 2001>2005

**GI9151**


APLICAÇÃO: **GM:** Celta 1.4 MPFI 2003>2006

**GI9152**


APLICAÇÃO: **CHEVROLET:** Corsa Sedan 1.8 MPFI 02>08, Meriva 1.8 MPFI 8V 02>08; **FIAT:** Stilo 1.8 MPI 8V 02>05

**GI9153**


APLICAÇÃO: **CHEVROLET:** Meriva 1.8 SFI 16V 02>03; **FIAT:** Stilo 1.8 MPI 16V 02>04

**GI9157**


APLICAÇÃO: **FIAT:** Doblò 1.8L 8V (gasolina) 03>, Palio RST 1.8L 8V (gasolina) 04>

**GI9158**


APLICAÇÃO: **FIAT:** Palio, Doblò 1.8; **VW:** Gol, Parati, Saveiro

**GI9164**


APLICAÇÃO: **HONDA:** Fit 1.4i 8V 03>08

**GI9168**


APLICAÇÃO: **FIAT:** Palio RST II 1.8 (Fire - Flex) (MPI - álcool/gasolina) 04>

**GI9170**


APLICAÇÃO: **VW:** Fox 1.0L 16V (MPI - gasolina), Gol (Total flex) 03>

**GI9173**


**APLICAÇÃO: VW:** Bora 2.0 02>08, Golf IV 02>08, Polo 2.0 02>06, Polo 2.0 Sedan 02>08

**GI9174**


**APLICAÇÃO: FIAT:** Tempra 2.0L 16V 95>99; **VW:** Gol, Parati 2.0L 16V (MPI - gasolina) 96>

**GI9176**


**APLICAÇÃO: VW:** Gol GIV e GV, Fox, Voyage (MPI - Total Flex) (2005)

**GI9179**


**APLICAÇÃO: RENAULT:** Clio II 1.6 16V (Hi - Flex) 2004>, Sandero, Logan, Kangoo, Mégane, Scénic 1.6 16V (Hi - Flex) 2004>

**GI9214**


**APLICAÇÃO: CHEVROLET:** Corsa 1.8 MPFI Flexpower 03>05, Meriva 1.8 MPFI Flexpower 03>05, Montana 1.8 MPFI Flexpower 03>05

**GI9218**


**APLICAÇÃO: FIAT:** Marea 2.4 MPI 20V 00>07, Marea Weekend 2.4 MPI 20V 00>07, Stilo 2.4 MPI 20V 02>08

**GI9225**


**APLICAÇÃO: VW:** Fox 1.6 Total Flex 03>05

**GI9231**


**APLICAÇÃO: RENAULT:** Clio II 1.0i 16V Hi-Power 2005

**GI9252**


**APLICAÇÃO: VW:** Fox 1.6 03>04

**GI9252**


**APLICAÇÃO: VW:** Fox 1.6 03>04

**GI9269**

 APLICAÇÃO: **FIAT:** Idea 1.4 Flex 2005>2010

**GI9281**

 APLICAÇÃO: **CHEVROLET:** Vectra 2.4 16V Flexpower 05>09

**GI9286**

 APLICAÇÃO: **CHEVROLET:** Corsa 1.0 VHC Flexpower 05>08

**GI9298**

 APLICAÇÃO: **GM:** Celta 1.0 VHC Flexpower 2005>2008, Corsa Sedan 1.0 VHC Flexpower 2006>2008

**GI9357**

 APLICAÇÃO: **CITROËN:** C3 1.4 8V 03>08, Xsara 1.4i Break 1998>2000; **PEUGEOT:** 206 1.4i 2004>2005

**GI9523**

 APLICAÇÃO: VÁRIAS: **FIAT,** VW 1.0L (SPI - gasolina) (monoponto)

**GI9698**

 APLICAÇÃO: **FIAT:** Tipo 1.6 93/95 SPI 8 Válvulas Gasolina; **RENAULT:** Clio 1.6 96- SPI, R19 1.6 96- SPI; **VW:** Golf 1.6

**GI9812**

 APLICAÇÃO: **VW:** Gol II 1.0Mi / 8V 96>99, Gol II Special 1.0Mi 8V 99>05, Gol III 1.0Mi 99>01

**GI9821**

 APLICAÇÃO: **GM:** Blazer / S10 2.2 MPFI 1997>2000, Blazer / S10 2.4 MPFI 2000>2007, Vectra 2.0 MPFI 1997>2005, Vectra 2.2 MPFI 1997>2002

**GI9822**

 APLICAÇÃO: **ALFA ROMEO:** Alfa 156 Berlina 2.0 TS 16V 97>01; **CHEVROLET:** Vectra 2.2 SFI 16V 97>05



**G19835**

 APLICAÇÃO: **VW**: Kombi 1.6Mi 97>05

**G19888**

 APLICAÇÃO: **FORD**: Fiesta 1.0i 99>06, Ka 1.0i 99>07

**G19905**

 APLICAÇÃO: **FORD**: Courier 1.3i 98>99, Fiesta 1.0i, 1.3i 98>99, Ka 1.0i 98>99

**G19925**

 APLICAÇÃO: **FORD**: Courier 1.6i 99>08, Courier Van 1.6i 06>08, Escort 1.6i/SW 1.6i 00>02, Fiesta II 1.6i 99>05, Ka 1.6i 01>07

**G19929**

 APLICAÇÃO: **GM**: Astra Sedan 1.8 MPFI 1998>2001, Astra Sedan 2.0 MPFI 1998>, Zafira 2.0 MPFI 2001>

**G19930**

 APLICAÇÃO: **CHEVROLET**: Astra 2.0 SFI 16V 99>05, Zafira 2.0 SFI 16V 01>05

**G19966**

 APLICAÇÃO: **CHEVROLET**: Corsa 1.0 MPFI 1996>1998

**G19979**

 APLICAÇÃO: **VW**: Gol II 1.0Mi 8V 98>99, Gol II Special 1.0Mi 8V 99>05, Gol III 1.0Mi 99>05

