



ELÉTRICA

INJEÇÃO

IGNIÇÃO

ARREFECIMENTO

BUZINA

BUZINA ELÉTRICA - DISCO

GB1000 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: 1,5A | 100±5dB | 450±20Hz | cor preta, com suporte | 2 terminais | Ø70mm

APLICAÇÃO: Universal - Motocicletas

GB1001 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: 1,5A | 100±5dB | 450±20Hz | cor preta, com suporte | 2 terminais | Ø70mm

APLICAÇÃO: Universal - Motocicletas

GB1002 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: 1,5A | 100±5dB | 450±20Hz | cromada, com suporte | 2 terminais | Ø70mm

APLICAÇÃO: Universal - Motocicletas

GB1060 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: 4A | 110±5dB | HT: 420±20Hz / LT: 350±20Hz | cor preta, com suporte | grave e agudo | 2 terminais | Ø92mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1061 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: 4A | 110±5dB | HT: 420±20Hz | cor preta, com suporte | 2 terminais | Ø92mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1063 | 24V



ESPECIFICAÇÕES: 4A | 110±5dB | HT: 420±20Hz / LT: 350±20Hz | cor preta, com suporte | grave e agudo | 2 terminais | Ø92mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1064 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: 6A | 115±5dB | LT: 335±20Hz | cor cinza, com suporte | som Mercedes | 2 terminais | Ø125mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1065 | 24V



ESPECIFICAÇÕES: 6A | 115±5dB | LT: 335±20Hz | cor cinza, com suporte | som Mercedes | 2 terminais | Ø125mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

BUZINA ELÉTRICA - CARACOL

GB1020 | 24V



ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | LT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | 2 terminais | Ø90mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1021 | 24V



ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz / LT: 410±20Hz | cor preta, com suporte | grave e agudo | 1 terminal | Ø90mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1022 | 24V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz / LT: 410±20Hz | cor preta, com suporte | grave e agudo | 2 terminais | Ø90mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1023 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,0A | 110±5dB | HT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | conector padrão VW | 2 terminais | Ø80mm

APLICAÇÃO: **VW:** Veículos 2011>


GB1024 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,0A | 110±5dB | HT: 510±20Hz / LT: 410±20Hz | cor preta, com suporte | conector padrão VW | 2 terminais | Ø80mm

APLICAÇÃO: **VW:** Veículos 2011>


GB1040 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | conector padrão Renault | 1 terminal | Ø90mm

APLICAÇÃO: **RENAULT:** Clio, Kangoo

GB1041 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | conector padrão Citroën / Peugeot / Toyota | 2 terminais | Ø90mm

APLICAÇÃO: **PEUGEOT:** 205, 206, 405; **CITROËN:** Xantia, Picasso, C5, ZX; **TOYOTA:** Corolla 2003>

GB1050 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | 1 terminal | Ø90mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1051 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | conector padrão Bull Dog - GM | 2 terminais | Ø90mm

APLICAÇÃO: **GM:** Veículos 95>

GB1052 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | 2 terminais | Ø90mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1053 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz / LT: 410±20Hz | cor preta, com suporte | grave e agudo | 1 terminal | Ø90mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1054 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz / LT: 410±20Hz | cor preta, com suporte | grave e agudo | 2 terminais | Ø90mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1055 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | conector padrão Fiat | 2 terminais | Ø90mm

APLICAÇÃO: **FIAT:** Palio (ED/EL/EDX), Weekend, Siena

GB1057 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4,5A | 110±5dB | HT: 510±20Hz | cor preta, com suporte | conector padrão VW | 2 terminais | Ø90mm

APLICAÇÃO: **VW:** Gol, Parati, Saveiro, Fox - todos 98>

BUZINA ELETROPNEUMÁTICA - CORNETA
GB1007 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 20A | ≥110dB | 680Hz | eletropneumática, cromada | com compressor

CORNETA: 400mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1009 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 20A | ≥110dB | 680Hz | eletropneumática, cromada | com compressor

CORNETA: 485mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1010 | 24V


ESPECIFICAÇÕES: 20A | ≥110dB | 680Hz | eletropneumática, cromada | com compressor

CORNETA: 485mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1011 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 20A | ≥110dB | 680Hz | eletropneumática, cor preta com compressor

CORNETA: 485mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1012 | 24V


ESPECIFICAÇÕES: 20A | ≥110dB | 680Hz | eletropneumática, cor preta com compressor

CORNETA: 485mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1015 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥110dB | 450Hz | pneumática, cromada | com solenóide

CORNETA: 640mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1016 | 24V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥110dB | 450Hz | pneumática, cromada | com solenóide

CORNETA: 640mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1017 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥110dB | 450Hz | pneumática, cromada | com solenóide

CORNETA: 640mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1018 | 24V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥ 110 dB | 450Hz | pneumática, cromada | com solenóide

CORNETA: 640mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1003 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥ 110 dB | 450Hz | pneumática, cor preta | com solenóide

CORNETA: 230 / 295mm

APLICAÇÃO: Universal - Caminhões (12V)

GB1004 | 24V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥ 110 dB | 450Hz | pneumática, cor preta | com solenóide

CORNETA: 230 / 295mm

APLICAÇÃO: Universal - Caminhões (24V)

GB1005 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥ 110 dB | 450Hz | pneumática, cromada | com solenóide

CORNETA: 230 / 295mm

APLICAÇÃO: Universal - Caminhões (12V)

GB1006 | 24V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥ 110 dB | 450Hz | pneumática, cromada | com solenóide

CORNETA: 230 / 295mm

APLICAÇÃO: Universal - Caminhões (24V)

GB1013 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥ 110 dB | 450Hz | pneumática, cromada | com solenóide

CORNETA: 165 / 230 / 295mm

APLICAÇÃO: Universal - Caminhões (12V)

GB1014 | 24V


ESPECIFICAÇÕES: 4A | ≥ 110 dB | 450Hz | pneumática, cromada | com solenóide

CORNETA: 165 / 230 / 295mm

APLICAÇÃO: Universal - Caminhões (24V)

GB1019 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 3A | ≥ 110 dB | 490Hz | eletropneumática, cor vermelha | com compressor

CORNETA: 225mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1066 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 20A | ≥ 110 dB | 530 / 680Hz | eletropneumática, cor vermelha | com compressor

CORNETA: 165 / 215mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1067 | 12V


ESPECIFICAÇÕES: 20A | ≥ 110 dB | 530 / 680 / 830Hz | eletropneumática, cor vermelha | com compressor

CORNETA: 153 / 165 / 215mm

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1068 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: 4A | $\geq 110\text{dB}$ | 450Hz | Buzina à ar, 1 corneta, com válvula eletropneumática, plástica, cor preta

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1069 | 24V



ESPECIFICAÇÕES: 4A | $\geq 110\text{dB}$ | 450Hz | Buzina à ar, 1 corneta, com válvula eletropneumática, plástica, cor preta

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1074 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: $\leq 20\text{A}$ | $\geq 115\text{dB}$ | 530/ 680Hz | Buzina à ar, 1 corneta, com compressor, plástica, cor vermelha

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1075 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: $\leq 20\text{A}$ | $\geq 110\text{dB}$ | 530/ 680/ 760/ 830Hz | Buzina à ar, 6 cornetas, com compressor, plástica, cor vermelha

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1076 | 24V



ESPECIFICAÇÕES: $\leq 20\text{A}$ | $\geq 110\text{dB}$ | 530/ 680/ 760/ 830Hz | Buzina à ar, 6 cornetas, com compressor, plástica, cor vermelha

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1077 | 24V



ESPECIFICAÇÕES: $\leq 20\text{A}$ | $\geq 110\text{dB}$ | 530/ 680Hz | Buzina à ar, 2 cornetas (165mm, 215mm), com compressor, plástica, cor vermelha

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral

GB1073



ESPECIFICAÇÕES: $\geq 110\text{dB}$ | 530/ 680/ 830Hz | 3 cornetas (153mm, 165mm, 215mm), sem válvula, plástica, cor vermelha

APLICAÇÃO: Universal - Veículos em geral com sistema de ar comprimido

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

GB1101 | 12V



ESPECIFICAÇÕES: Compressor para buzina a ar - 12V - Pressão 0,3 ~ 1,0 Mpa.

APLICAÇÃO: Universal

GB1102 | 24V



ESPECIFICAÇÕES: Compressor para buzina a ar - 24V - Pressão 0,3 ~ 1,0 Mpa.

APLICAÇÃO: Universal

GB1103 | 12V

ESPECIFICAÇÕES: Válvula elétrica para buzina a ar comprimido
- 12V - Diâmetro 32mm

APLICAÇÃO: Universal

GB1104 | 24V

ESPECIFICAÇÕES: Válvula elétrica para buzina a ar comprimido
- 24V - Diâmetro 32mm

APLICAÇÃO: Universal

GB1105 | 12V

ESPECIFICAÇÕES: Válvula elétrica para buzina a ar comprimido
4A

APLICAÇÃO: Universal

GB1106 | 24V

ESPECIFICAÇÕES: Válvula elétrica para buzina a ar comprimido
4A

APLICAÇÃO: Universal

GB1107 | 12V

ESPECIFICAÇÕES: Válvula elétrica para buzina a ar comprimido
4A

APLICAÇÃO: Universal

GB1108 | 24V

ESPECIFICAÇÕES: Válvula elétrica para buzina a ar comprimido
4A

APLICAÇÃO: Universal

BUZINAS COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA SELO E Nº DE REGISTRO INMETRO



Nº do Registro por Categoria/Código Gauss conforme Tabela a seguir.

CATEGORIA	CÓDIGO GAUSS	Nº REGISTRO INMETRO
DISCO	GB1000, GB1001, GB1002, GB1060, GB1061, GB1063	005911/2014
CARACOL	GB1020, GB1021, GB1022, GB1023, GB1024, GB1040, GB1041, GB1050, GB1051, GB1052, GB1053, GB1054, GB1057, GB1064, GB1065	005911/2014
ELETROPNEUMÁTICA	GB1003, GB1004, GB1005, GB1006, GB1007, GB1009, GB1010, GB1011, GB1012, GB1013, GB1014, GB1019, GB1015, GB1016, GB1017, GB1018, GB1066, GB1067, GB1068, GB1069, GB1074, GB1075, GB1076, GB1077	009274/2014

ELÉTRICA
BUZINA