




Sensor MAP



BOSCH

GI3011



SUBSTITUI:
Bosch: 0 261 230 011
APLICAÇÃO:
VW: Gol, GII 1.0Mi 8V 98-05, GIII 1.0Mi 99-01

BOSCH

GI3022



SUBSTITUI:
Bosch: 0 261 230 022
APLICAÇÃO:
GM: Astra, Zafira, Blazer, S10 2.2 /2.4, Vectra 2.2 /232 16V

BOSCH

GI3030



SUBSTITUI:
Bosch: 0 261 230 030, 0 261 230 174
APLICAÇÃO:
FIAT: Palio, Siena, Strada, Weekend, Uno, 1.0 /1.3 /1.4 /1.8 /Flex, Stilo, Punto, Idea 1.4 /1.8 /Flex.

BOSCH

GI3013



SUBSTITUI:
Bosch: 0 261 230 013
APLICAÇÃO:
GM: Ipanema 2.0 MPFI 96-97, Kadett 2.0 MPFI 96-98 /GSi 2.0 91-95, Vectra 2.0 MPFI 96-98 /2.0 SFI 16V 96-97;
HYUNDAI: Accent 1.5i 16V /1.5i Hatchbac 95-99, Excel 1.5i 16V /1.5i Hatchback 95-99.

BOSCH

GI3020



SUBSTITUI:
Bosch: 0 261 230 057; **Citroën / Peugeot:** 1920AN
APLICAÇÃO:
CITROËN: C5 1.8 16V, 2.0 16V 01-04; Berlingo 1.4, 1.8 96-02, Xantia 97-01, Xsara 1.4 e 2.0 98-, Picasso 1.6, 1.8, 2.0 00-;
PEUGEOT: 206 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16V 96-07, 306 97-03, 307 2.0i 00-05, 406 99-04, Partner 1.4, 1.8 96-02 Fiat Scudo 2.0 00-07

BOSCH


GI3189



SUBSTITUI:
Peugeot: 1920 AC, 4574 03, 4574 05; **Renault:** 96 39 418 980; **Citroën:** 96394189
APLICAÇÃO:
CITROËN: C4 2.0 16V 04/, C5 1.8 16V, 2.0 16V, 3.0 V6 01/, C8 2.0, 3.0 V6 02/, SAXO 1.6 VTS 16V 96/, Xsara 2.0 16V 00/, Xsara Picasso 1.8, 2.0 16V 00/;
PEUGEOT: 106 1.6 S16 16V 96/, 206 2.0 S16 16V 00/, 307 2.0, 2.0 16V 00/, 406 3.0 V6 24V 00/, 407 1.8 16V, 2.0 16V, 3.0 24V 04/, 607 2.0, 3.0 V6 24V 00/, 807 2.0, 3.0 V6 02/;
RENAULT: Avantime 3.0 V6 24V 01/03, Clio II 3.0 V6 Sport 24V 00/05, Laguna II 3.0 V6 24V 01/

BOSCH

GI3130



SUBSTITUI:
Citroën: 96393830; **Peugeot:** 1920 AJ, 4676 80
APLICAÇÃO:
CITROËN: Berlingo 1.1, 1.4, 1.6 16V 96/, C2 1.1, 1.4, 1.6 03/, C3 1.1, 1.4 16V, 1.6 16V 02/, C4 1.4 16V, 1.6 16V, 2.0 16V 04/, C5 1.8 16V, 2.0 16V 04/, C8 2.0 16V 05/, Expert, 2.0 16V 07/, Saxo 1.1, 1.4, 1.6 96/, Xsara 1.4, 1.6 16V 00/05, Xsara Picasso 1.6 16V 05/;
PEUGEOT: 106 1.1 96/, 206 1.1, 1.4 16V, 1.6 16V 98/, 207 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V 06/, 306 1.4, 1.6 93/, 1.6 16V 94/, 307 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 2.0 16V 00/, 407 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V 04/, 1007 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V 05/, Partner 1.4, 1.6 16V 01/

BOSCH
GI3031

SUBSTITUI:

VW: 06B 906 051; **Bosch:** 0 261 230 031

APLICAÇÃO:

VW: Gol II , III 1.0 8V MI 99/05, Golf IV , V 2.0 8V 02 / 07 / 1,6 Plus 05-, Parati II SPECIAL 1.0 8V MI 99/02, Parati III 1.0 8V MI 01/05, Passat 2.0 16V 05/, Polo 1.0 98-01 / 1.6 / 2.0 03;

AUDI: A3 1.6 03;

GM: Kadett 2.0 MPFI 97/

BOSCH
GI3079

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 230 027; **Ford:** XS6F 9FA79 AA, XS6F 97479 AB

APLICAÇÃO:

FORD: Courier, Ka, 1.0, 1.6 Zetec Rocam 99/, Ecosport, Focus 1.6L Zetec Rocam 03/, Escort 1.0, 1.6 Zetec Rocam 00/02, Fiesta 1.0, 1.6 Zetec Rocam 02/

BOSCH
GI3044

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 230 044

APLICAÇÃO:

FORD: EcoSport 2.0 16V Duratec 03>08, Focus 2.0 16V Duratec 05>08

BOSCH
GI3099

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 230 099

APLICAÇÃO:

GM: Astra 2.0 MPFI Flexp 2004> / 2.4 GSI SFI 16 2003> / 2.4 SFI 16V 2003> / Sedan 2.0 MPFI 2004> / Sedan 2.4 SFI 2003>, Blazer 2.4 MPFI Flex 2007>, S10 2.4 MPFI Flexpow 2007>, Vectra 2.0 Flexpower 2005>, Vectra 2.4 16V Flexp 2005> / Hatch 2.0 Fle 2007>, Zafira 2.0 MPFI Flex 2004>;

HONDA: Fit 1.4i 8V 2003>, Jazz 1.2 / 1.4 2002>.

BOSCH
GI3052

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 230 095; **VW:** 03C 906 05

APLICAÇÃO:

VW: Bora 2.0, Fox, Space Fox, Gol, Parati GIII 1.6, Golf, Polo1.6 / 1.8, Saveiro 1.6 / 1.8 / 2.0

BOSCH
GI3037

SUBSTITUI:

Bosch: 0 261 230 037, 0 261 230 039

APLICAÇÃO:

VW: Gol III 1.0Mi 16V Turbo 00>03, Parati III 1.0Mi 16V Turbo 00>04, Kombi 1.6Mi 97>05

Obs.: é necessário manter a base de apoio, pois esta não acompanha o produto.

DELPHI
GI3060

SUBSTITUI:

GM: 16212460; **Renault:** 77 00 106 644; **Daewoo:** 93160018

APLICAÇÃO:

GM: Astra 1.6 16V MPFI 03/, Celta 1.0, 1.4 MPFI 01/02, Corsa / Meriva 1.8 16V MPFI 03/;

DAEWOO: Leganza, 2.0, 2.2 16V 97/02, Nubira 2.0 16V 97/00, Rezzo 2.0 8V/16V 00/, Tacuma 2.0 00/05;


PEUGEOT: 206 1.0 16V Todos;

RENAULT: Clio 1.0 16V Todos, Kangoo 1.0 Todos, Laguna 1.6 16V 97/01, Mégane 1.4 99/, Twingo 1.2 8V 07/

DELCO
GI3350

SUBSTITUI:
GM: 93 333 350

APLICAÇÃO:
GM: Astra 2.0 (MPFI) 02>, Celta, Corsa 1.0 e 1.4 VHC (Flexpower) 02>, Meriva 1.8 8V 02>, Meriva 1.8 16V 02>, Montana 1.4 (Econo.Flex) e 1.8 (MPFI) 02>, Prisma 1.4 (Econo.Flex) 08>

DELPHI
GI3069

SUBSTITUI:
Delphi: SPD 00169

APLICAÇÃO:
GM: Monza 1.8 /2.0 91 em diante EFI, Kadet /Ipanema, 1.8 /2.0 91 em diante EFI, Corsa /Hatch /Pick up /Sedan, 1.0 /1.4 /1.6 EFI /MPFI 94 em diante, S10, Blazer, 2.2 96 em diante EFI, Omega /Suprema 2.2 96 em diante MPFI, Vectra 2.2 97 em diante MPFI, Lumina 3.1 /3.4 91 em diante.

DELPHI
GI3506 // NOVIDADE //

SUBSTITUI:

28082506

APLICAÇÃO:
JAC MOTORS: J2/ J3 1.4 16V

MAGNETI MARELLI
GI3092

SUBSTITUI:
Magneti Marelli: T-PRT05/A; Fiat: 46451792, 70114218, 71718233, 71718678, 71728656

APLICAÇÃO:
FIAT: Brava 1.6 16V 96/01, Doblò / Stilo 1.6 16V 01/, Fiorino 1.5 MPI 98/, Marea 1.6 16V 00/, Palio 1.0, 1.5, 1.6 MPI 99/, 1.6 16V 98/, Palio Young / Siena 1.0 MPI FIRE. 01/, Siena 1.0, 1.5, 1.6 MPI 99/01, Strada 1.6 16V MPI 02/, 1.5, 1.6 MPI 99/01, Uno 1.0, 1.5 MPI 99/.

MAGNETI MARELLI
GI3151

SUBSTITUI:
Magneti Marelli: T-PRT04; VW: 036 906 051, 027 998 041 1, 036 906 051 D, 036 998 041 1, 036 906 051 D, 036 998 041 1

APLICAÇÃO:
VW: Bora 1.4 16V, 1.6 16V 00/, Gol 1.0 MI AT 16V 97/, Gol / Parati / Saveiro 1.6, 1.8, 2.0 MPI 97/, Golf III 1.6 92/97, Golf IV 1.6 16V 00/, Parati 1.0 MI AT 16V 97/02, Polo 1.4 16V, 1.6 16V GTI 99/01, Polo Classic 1.8 MPI 96/, Quantum / Santana 1.8, 2.0 MPI 96/;

SEAT: Arosa, Inca 1.4 16V 00/, Cordoba 1.4 16V, 1.6 00/, Ibiza III 1.4 16V, 1.6 99/02, Leon, Toledo II 1.4 16V, 1.6 16V 99/

MAGNETI MARELLI
GI3002

SUBSTITUI:
Magneti Marelli: 502.011.02

APLICAÇÃO:
FIAT: Palio /Siena /Strada, 8V SPi /1.6 16V MPI 96-00, Uno /Premio /Elba 8V SPi 92-01, MPi 97-02, Fiorino 8V SPi 94-96 /MPI 97-02, Ducato 2.8 Diesel 99-00. Turbo 01-05, Tipo 2.0 MPI 94-95, Tempra, 2.0 93-99, Brava, 00-03, Coupe 16V 95-97;

VW: Gol /Parati AP 2.0 16V 95-00.

SIEMENS VDO
GI3762

SUBSTITUI:
Siemens VDO: 8200719629, 7700101762, 5WK96814; **Renault:** 7.700.101.762, 8.200.105.165, 8.200.121.800; **Peugeot:** 1920CW;

APLICAÇÃO:
RENAULT: Clio, Kangoo, Twingo 1.0 16V (Todos), Megane, Scenic 1.6 16V (Todos), Megane, Scenic 2.0 16V (Todos).