



ELÉTRICA INJEÇÃO IGNIÇÃO ARREFECIMENTO

SENSOR DE DETONAÇÃO

GS5000


APLICAÇÃO: **HYUNDAI:** Sonata 3.3 06>10, Azera 06>10, Entourage 07>08, Santa Fé 3.3 07>09, Veracruz 07>10; **KIA:** Amanti 07>08, Optima 2.4 01>6

GS5003


APLICAÇÃO: **FORD:** EcoSport 1.6 >04, Focus 1.8 Todos, Novo Fiesta 1.0/1.6 >04;

GS5004


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 67cm - 3 pinos

APLICAÇÃO: **FORD:** Escort XR3 2.0i (Com LE - Jetronic) 01/93>, Royale, Versailles Ghia 2.0i Todos, Royale, Versailles GL 2.0i 09/93; **GM:** Kadett 2.0 GSI 11/91>, Monza Classic (MPFI) 92>, Omega, Suprema GLS 2.0 03/93>; **VW:** Gol GTi 2.0 09/88>12/92, Logus 2.0 92>96, Pointer 2.0 93>96, Quantum, Santana 2000 GLI/GLSI 09/93>, Quantum, Santana 2000i GLS >08/93, Santana EX 08/89>08/93

GS5006


ESPECIFICAÇÃO: 2 pinos

APLICAÇÃO: **GM:** Vectra 2.0 (MPFI), Vectra GSI 2.0 16V (SFI) 10/93>; **RENAULT:** R19 1.7 (Importado) 89>95; **VW:** Gol, Parati, Saveiro 1.6/1.8/2.0 Mi 96>, Polo Classic 1.8Mi 98>, Quantum, Santana 1.8/2.0 Mi 96>

GS5007


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 50cm - 3 pinos

APLICAÇÃO: **ALFA ROMEO:** 164 3.0 Todos; **FIAT:** Tempra - Turbo 04/94>, Tipo 1.6 (MPI) 12/95>, Uno 1.6R (MPI) 03/93>

GS5046


ESPECIFICAÇÃO: 2 pinos

APLICAÇÃO: **GM:** Blazer, S10 2.2 (MPFI) 08/97>, Blazer, S10 2.4 (MPFI) 12/00>, Zafira 2.8 8/16V (MPFI) 04>; **VW:** Bora 2.0 00>, Gol, Parati 1.0 Mi 16V (Turbo) 00>, Golf 2.0 99>

GS5075


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 31cm

APLICAÇÃO: **VW:** Bora 2.0 12/00>08/02, Gol 1.0 8V, Parati 1.0 16V (Turbo) 06/02>, Gol, Parati 2.0 16V 95>, Golf A4 08/99>09/00, New Beetle 12/99>

GS5077


ESPECIFICAÇÃO: 2 pinos

APLICAÇÃO: **AUDI:** A3 1.8 05/00>; **VW:** Bora 2.0 09/02>, Gol, Parati, Saveiro 1.6/1.8/2.0 08/01>, Golf 1.8/2.0 03/00>, Polo 1.6/2.0 05/02>, Polo Sedan 1.6/2.0 11/02>

GS5079


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 57cm - 2 pinos

APLICAÇÃO: **GM:** Astra 2.0 16V 02/99>, Vectra 2.0 (MPFI) 07/98>12/02, Vectra 2.2 16V (MPFI) 04/96>11/97, Vectra 2.2 16V (SFI) 01/03>06/05, Vectra CD 2.0 16V (SFI) 12/97>06/05, Omega 2.5i (Ecotec) 01/94>11/00, Omega 3.0i (Ecotec) 01/99>02/01

GS5095


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 42cm - 3 pinos

APLICAÇÃO: **FIAT:** Marea, Marea Weekend 2.0i 20V 05/98>, Marea, Marea Weekend 2.0i 20V (Turbo) 05/98>

GS5144


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 42cm - 3 pinos

APLICAÇÃO: **FIAT:** Marea, Marea Weekend 2.4i 20V 01>

GS5152


ESPECIFICAÇÃO: 2 pinos

APLICAÇÃO: **FIAT:** Brava 1.6 16V (MPI) 02>, Palio 1.0/1.3 16V, Palio Weekend 03/00>, Palio 1.0 8V, Palio 1.6 16V (MPI - Fire) 01>, Siena 1.0/1.3 16V, Strada 1.3 16V (Fire) 03/00>, Uno 1.0 8V (MPI - Fire) 02>, Uno Furgoneta 2P 1.3 8V (MPI - Fire) 03>04

GS5377


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 34cm

APLICAÇÃO: **VW:** Golf 1.6/1.6 SR 99>

GS5477


APLICAÇÃO: **AUDI:** A3 1.6, A4; **VW:** Golf 1.6 /1.8

GS5577


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 36cm - 3 pinos

APLICAÇÃO: **AUDI:** A3 1.8/1.8 Turbo 01>; **VW:** Bora, Golf 1.8 01>

GS5740


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 37cm - 3 pinos

APLICAÇÃO: **FIAT:** Brava, Marea 1.8 16V 00>

GS5832


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 20cm - 3 pinos

APLICAÇÃO: **FIAT:** Palio, Siena 1.0/1.5/1.6 8V, 1.6 16V (MPI) 96>00, Uno 1.5 (MPI) 97>

