



ELÉTRICA

INJEÇÃO

IGNIÇÃO

ARREFECIMENTO

SENSOR DE FASE

GS9003


APLICAÇÃO: HONDA: Civic 1.8 Flex 2006>, New Civic, CRV 2003>2010, Fit 1.4 8V 2003>2008, RSX 2002>2006, Acoord 2003>2007

GS9004


APLICAÇÃO: FORD: Ka 2008>2013, EcoSport 2007>2013, Fiesta 2007>2013, Courier Zetec 2007>2013, Focus 1.6 Flex 2008>

GS9015


APLICAÇÃO: GM: Astra, Zafira 2.0 16V 2001>2005, Vectra 2.0 Flex 2005>/ 2.0 16V 1996>1997/ 2.2 16V 1997>2005/ 2.4 16V Flex Power/ GT 2.0 Flex Power

GS9020


APLICAÇÃO: NISSAN: Tiida 1.8 2007>2008, Versa 2007>2014, Sentra 2.0 2007>2015, March 1.6 16V, 370Z 2009>2010

GS9026


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 32cm

APLICAÇÃO: FIAT: Brava, Marea 1.8i 16V 08/99>, Marea, Marea Weekend 2.0i 20V 05/98>, Marea, Marea Weekend 2.0i 20V (Turbo) 05/98>

GS9031


APLICAÇÃO: VW: Golf, Bora, Polo, Passat, New Beetle 99>;
AUDI: A3 96>03, A4 95>00, A4 Avant 95>09; **SEAT:** Cordoba, Ibiza 99>

GS9036


ESPECIFICAÇÃO: comprimento do cabo: 38cm

APLICAÇÃO: FIAT: Marea, Marea Weekend 2.4i 20V 08/00>

GS9073


APLICAÇÃO: FORD: EcoSport 1.0 (Supercharger), 1.6 04>, Novo Fiesta 1.0, Supercharger, 1.6 Zetec RoCam 04>

GS9076


APLICAÇÃO: VW: Gol 1.0 8V (Power), Gol, Parati 1.0 16V Mi (Turbo) 02>, Gol, Parati 1.0 16V (Power) 02>

GS9099


APLICAÇÃO: GM: Calibra, Vectra GSI 2.0 16V 10/93>

GS9101


APLICAÇÃO: GM: Astra 2.0 SFI 16V 1999>2005 Gasolina, Vectra 2.0 Flexpower 2005>2009 / 2.0 SFI 16V 1996>1997 Gasolina / 2.2 SFI 16V 1997>2005 Gasolina / 2.4 16V Flexpower 2005>2009 / Hatch 2.0 Flexpower 2007>2009, Zafira 2.0 SFI 16V 2001>2005 Gasolina, Zafira 2.0 1999>2005

GS9245


APLICAÇÃO: GM: Captiva, Cruze, Cobalt, Malibu (todos c/ motor 2.4)

GS9306


APLICAÇÃO: FIAT: Palio, Marea, Siena, Bravo, Doblò 1.6 16V 1997>

GS9490


APLICAÇÃO: GM: Corsa, Zafira, Montana 1.8, Meriva 1.8 2003>; **FIAT:** Stilo 1.8

GS9616


APLICAÇÃO: BMW: 316, 318, 320, 323i, 325, 328i, 330, 520, 523, 525i, 528i, 728, Z4 2.2/2.5/3.0, X3 2.5/3.0, X5 3.0/4.4/4.6

GS9692


APLICAÇÃO: GM: S10 2.4 Flex 2012>2015

GS9702


APLICAÇÃO: NISSAN: Sentra 2.0 2007>2015, Livina, Tiida 1.8

GS9886


APLICAÇÃO: RENAULT: Duster, Mégane, Logan (todos c/ motor 1.6 2013>)

GS9991


APLICAÇÃO: HONDA: Civic 2001>2006

